



Прайс-лист

01.12.2024

Автоматика для воріт
Шлагбауми
Блоки управління



 **COMUNELLO**
AUTOMATION







+38 (044) 229 74 79

+38 (067) 698-98-94

 vsv-group.com.ua





ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ ГАРАЖНИХ ВОРИТ ТА АКСЕСУАРИ

ФОТО	Склад базового комплекту	Од. вим.	Роздрібна ціна, Євро/	Характеристики
Комплект автоматики для секційних воріт RAMPART 624 KIT				
	<ul style="list-style-type: none"> Електропривід Rampart з вбудованим блоком управління і радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Ремінна рейка Монтажний набір 	компл	263	<ul style="list-style-type: none"> Площа воріт - 8,4 м.кв. Висота воріт - 2,4 м Живлення двигуна - 24 В Споживана потужність - 110 Вт Макс. тягове зусилля - 600 Н Швидкість руху - 0,14 м/с Інтенсивність вик-ня - 6 ц/год
Комплект автоматики для секційних воріт RAMPART 624 KIT- L				
	<ul style="list-style-type: none"> Електропривід Rampart з вбудованим блоком управління і радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Ремінна рейка Монтажний набір 	компл	320	<ul style="list-style-type: none"> Площа воріт - 8,4 м.кв. Висота воріт - 3,2 м Живлення двигуна - 24 В Споживана потужність - 110 Вт Макс. тягове зусилля - 600 Н Швидкість руху - 0,14 м/с Інтенсивність вик-ня - 6 ц/год
Комплект автоматики для секційних воріт RAMPART 1024 KIT				
	<ul style="list-style-type: none"> Електропривід Rampart з вбудованим блоком управління і радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Ремінна рейка Монтажний набір 	компл	306	<ul style="list-style-type: none"> Площа воріт - 16,2 м.кв. Висота воріт - 2,4 м Живлення двигуна - 24 В Споживана потужність - 150 Вт Макс. тягове зусилля - 1000 Н Швидкість руху - 0,14 м / с Інтенсивність вик-ня - 5 ц/год
Комплект автоматики для секційних воріт RAMPART 1024 KIT-L				
	<ul style="list-style-type: none"> Електропривід Rampart з вбудованим блоком управління і радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Ремінна рейка Монтажний набір 	компл	347	<ul style="list-style-type: none"> Площа воріт - 16,2 м.кв. Висота воріт - 3,2 м Живлення двигуна - 24 В Споживана потужність - 150 Вт Макс. тягове зусилля - 1000 Н Швидкість руху - 0,14 м / с Інтенсивність вик-ня - 5 ц/год





ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

Акумулятор в корпусі для гаражних 24В двигунів AC-52	шт	150
Замок розблокування для секційних воріт AC-440	шт	22
Трос розблокування 9 м для замка	шт	22





ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ ВІДКАТНИХ ВОРІТ ТА АКСЕСУАРИ

ФОТО	Склад базового комплекту	Од. вим	Роздрібна ціна, Євро	Характеристики
Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 424 Full Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід для воріт Fort Вбудований блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Фотоелементи - 1 пара Сигнальна лампа - 1 шт. Монтажний набір 	компл	337	<ul style="list-style-type: none"> Макс. вага воріт - 400 кг Живлення двигуна - 24 В Потужність - 70 Вт Макс. тягове зусилля - 350 Н Швидкість руху - 0,26 м/с Інтенсивне використання
Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 424 Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід для воріт Fort Вбудований блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Монтажний набір 	компл	289	<ul style="list-style-type: none"> Макс. вага воріт - 400 кг Живлення двигуна - 24 В Потужність - 70 Вт Макс. тягове зусилля - 350 Н Швидкість руху - 0,26 м/с Інтенсивне використання
Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 500 Full Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід для воріт Fort Вбудований блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Фотоелементи - 1 пара Сигнальна лампа - 1 шт. Монтажний набір 	компл	375	<ul style="list-style-type: none"> Макс. вага воріт - 500 кг Живлення двигуна - 230 В Споживана потужність - 280 Вт Макс. тягове зусилля - 450 Н Швидкість руху - 0,17 м/с Інтенсивність - 30%
Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 500 Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід для воріт Fort Вбудований блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт; Монтажний набір 	компл	327	<ul style="list-style-type: none"> Макс. вага воріт - 500 кг Живлення двигуна - 230 В Споживана потужність - 280 Вт Макс. тягове зусилля - 450 Н Швидкість руху - 0,17 м/с Інтенсивність - 30%

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ ВІДКАТНИХ ВОРІТ ТА АКСЕСУАРИ

ФОТО	Склад базового комплекту	Од. вим	Роздрібна ціна, Євро	Характеристики
Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 624 Full Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід для воріт Fort Вбудований блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Фотоелементи - 1 пара Сигнальна лампа - 1 шт. Монтажний набір 	компл	407	<ul style="list-style-type: none"> Макс. вага воріт - 600 кг Живлення двигуна - 24В Потужність - 110 Вт Макс. тягове зусилля - 550 Н Швидкість руху - 0,28 м/с Інтенсивність використання
Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 624 Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід для воріт Fort Вбудований блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Монтажний набір 	компл	359	<ul style="list-style-type: none"> Макс. вага воріт - 600 кг Живлення двигуна - 24В Потужність - 110 Вт Макс. тягове зусилля - 550 Н Швидкість руху - 0,28 м/с Інтенсивність використання
Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 1000 Full Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід для воріт Fort Вбудований блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Фотоелементи - 1 пара Сигнальна лампа - 1 шт. Монтажний набір 	компл	445	<ul style="list-style-type: none"> Макс. вага воріт - 1000 кг Живлення двигуна - 230 В Потужність - 340 Вт Макс. тягове зусилля - 900 Н Швидкість руху - 0,17 м/с Інтенсивність вик-ня - 30%
Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 1000 Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід для воріт Fort Вбудований блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Монтажний набір 	компл	397	<ul style="list-style-type: none"> Макс. вага воріт - 1000 кг Живлення двигуна - 230 В Потужність - 340 Вт Макс. тягове зусилля - 900 Н Швидкість руху - 0,17 м/с Інтенсивність вик-ня - 30%

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ ВІДКАТНИХ ВОРІТ ТА АКСЕСУАРИ

ФОТО	Склад базового комплекту	Од. вим	Роздрібна ціна, Євро	Характеристики
Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 1024 Full Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід для воріт Fort Вбудований блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Фотоелементи - 1 пара Сигнальна лампа - 1 шт. Монтажний набір 	компл	509	<ul style="list-style-type: none"> Макс. вага воріт - 1000 кг Живлення двигуна - 24 В Потужність - 850 Вт Макс. тягове зусилля - 900 Н Швидкість руху - 0,21 м/с Інтенсивне використання
Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 1024 Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід для воріт Fort Вбудований блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт; Монтажний набір 	компл	461	<ul style="list-style-type: none"> Макс. вага воріт - 1000 кг Живлення двигуна - 24 В Потужність - 850 Вт Макс. тягове зусилля - 900 Н Швидкість руху - 0,21 м/с Інтенсивне використання
Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 1500 Full Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід для воріт Fort Вбудований блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Фотоелементи - 1 пара Сигнальна лампа - 1 шт. Монтажний набір 	компл	589	<ul style="list-style-type: none"> Макс. вага воріт - 1500 кг Живлення двигуна - 230 В Потужність - 460 Вт Макс. тягове зусилля - 900 Н Швидкість руху - 0,17 м/с Інтенсивність вик-ня - 30%
Комплект автоматики для відкатних воріт FORT 1500 Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід для воріт Fort Вбудований блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Монтажний набір 	компл	541	<ul style="list-style-type: none"> Макс. вага воріт - 1500 кг Живлення двигуна - 230 В Потужність - 460 Вт Макс. тягове зусилля - 900 Н Швидкість руху - 0,17 м/с Інтенсивність вик-ня - 30%





ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

Акумулятор для відкатних 24В двигунів AC-50





шт

73





ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ РОЗПАШНИХ ВОРИТ ТА АКСЕСУАРИ

ФОТО	Склад базового комплекту	Од. вим.	Роздрібна ціна, Євро	Характеристики
Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 224 Full Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Лінійний привід серії Abacus - 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Фотоелементи - 1 пара Сигнальна лампа - 1 шт. Монтажний набір 	компл	467	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина стулки воріт - 2,2 м Макс. вага стулки воріт - 300 кг Живлення двигуна - 24 В Споживана потужність - 70 Вт Макс. зусилля - 1500 Н Швидкість руху - 0,18 м/с Інтенсивне використання
Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 224 Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Лінійний привід серії Abacus - 2 шт Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Монтажний набір 	компл	419	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина стулки воріт - 2,2 м Макс. вага стулки воріт - 300 кг Живлення двигуна - 24 В Споживана потужність - 70 Вт Макс. зусилля - 1500 Н Швидкість руху - 0,18 м/с Інтенсивне використання
Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 300 Full Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Лінійний привід серії Abacus - 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Фотоелементи - 1 пара Сигнальна лампа - 1 шт. Монтажний набір 	компл	600	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина стулки воріт - 3,0 м Макс. вага стулки воріт - 500 кг Живлення двигуна - 230 В Споживана потужність - 280 Вт Макс. зусилля - 2000 Н Швидкість руху - 0,16 м/с Інтенсивність вик-ня - 50%
Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 300 Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Лінійний привід серії Abacus - 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Монтажний набір 	компл	551	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина стулки воріт - 3,0 м Макс. вага стулки воріт - 500 кг Живлення двигуна - 230 В Споживана потужність - 280 Вт Макс. зусилля - 2000 Н Швидкість руху - 0,16 м/с Інтенсивність вик-ня - 50%





ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ РОЗПАШНИХ ВОРІТ ТА АКСЕСУАРИ

ФОТО	Склад базового комплекту	Од. вим.	Роздрібна ціна, Євро	Характеристики
Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 524 Full Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Лінійний привід серії Abacus - 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Фотоелементи - 1 пара Сигнальна лампа - 1 шт. Монтажний набір 	компл	643	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина ступки воріт - 5,0 м Макс. вага ступки воріт - 500 кг Живлення двигуна - 24 В Споживана потужність - 110 Вт Макс. зусилля - 1800 Н Швидкість руху - 0,21 м/с Інтенсивне використання
Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 524 Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Лінійний привід серії Abacus - 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Монтажний набір 	компл	595	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина ступки воріт - 5,0 м Макс. вага ступки воріт - 500 кг Живлення двигуна - 24 В Споживана потужність - 110 Вт Макс. зусилля - 1800 Н Швидкість руху - 0,21 м/с Інтенсивне використання
Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 500 Full Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Лінійний привід серії Abacus - 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Фотоелементи - 1 пара Сигнальна лампа - 1 шт. Монтажний набір 	компл	633	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина ступки воріт - 5,0 м Макс. вага ступки воріт - 500 кг Живлення двигуна - 230 В Споживана потужність - 280 Вт Макс. зусилля - 2000 Н Швидкість руху - 0,16 м/с Інтенсивність вик-ня - 50%
Комплект автоматики для розпашних воріт Abacus 500 Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Лінійний привід серії Abacus - 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Монтажний набір 	компл	585	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина ступки воріт - 5,0 м Макс. вага ступки воріт - 500 кг Живлення двигуна - 230 В Споживана потужність - 280 Вт Макс. зусилля - 2000 Н Швидкість руху - 0,16 м/с Інтенсивність вик-ня - 50%




ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ РОЗПАШНИХ ВОРІТ ТА АКСЕСУАРИ

ФОТО	Склад базового комплекту	Од. вим.	Роздрібна ціна, Євро	Характеристики
Комплект автоматики для розпашних воріт RAM 300 Full Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Телескопічний привід серії RAM - 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Фотоелементи - 1 пара Сигнальна лампа - 1 шт Монтажний набір 	компл	477	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина стулки воріт - 3,0 м Макс. вага стулки воріт - 500 кг Живлення двигуна - 230 В Споживана потужність - 280 Вт Макс. зусилля - 1800 Н Швидкість руху - 0,16 м/с Інтенсивність вик-ня - 40%
Комплект автоматики для розпашних воріт RAM 300 Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Телескопічний привід серії RAM - 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Монтажний набір 	компл	428	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина стулки воріт - 3,0 м Макс. вага стулки воріт - 500 кг Живлення двигуна - 230 В Споживана потужність - 280 Вт Макс. зусилля - 1800 Н Швидкість руху - 0,16 м/с Інтенсивність вик-ня - 40%
Комплект автоматики для розпашних воріт RAM 500 Full Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Телескопічний привід серії RAM - 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Фотоелементи - 1 пара Сигнальна лампа - 1 шт Монтажний набір 	компл	487	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина стулки воріт - 5,0 м Макс. вага стулки воріт - 500 кг Живлення двигуна - 230 В Споживана потужність - 280 Вт Макс. зусилля - 2000 Н Швидкість руху - 0,15 м/с Інтенсивність вик-ня - 30%
Комплект автоматики для розпашних воріт RAM 500 Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Телескопічний привід серії RAM - 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Монтажний набір 	компл	439	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина стулки воріт - 5,0 м Макс. вага стулки воріт - 500 кг Живлення двигуна - 230 В Споживана потужність - 280 Вт Макс. зусилля - 2000 Н Швидкість руху - 0,15 м/с Інтенсивність вик-ня - 30%

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ДЛЯ РОЗПАШНИХ ВОРІТ ТА АКСЕСУАРИ

Фото	Склад базового комплекту	Од. вим.	Роздрібна ціна, Євро	Характеристики
Комплект автоматики для розпашних воріт Condor 324 Full Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід важільного типу серії Condor - 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY. (433 МГц) - 2 шт. Фотоелементи - 1 пара Сигнальна лампа - 1 шт. Монтажний набір 	компл	717	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина стулки воріт - 3,5 м Макс. вага стулки воріт - 350 кг Живлення двигуна - 24 В Споживана потужність - 150 Вт Макс. зусилля - 2000 Н Швидкість руху - 0,13 м/с Інтенсивне використання
Комплект автоматики для розпашних воріт Condor 324 Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід важільного типу серії Condor- 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Монтажний набір 	компл	669	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина стулки воріт - 3,5 м Макс. вага стулки воріт - 350 кг Живлення двигуна - 24 В Споживана потужність - 150 Вт Макс. зусилля - 2000 Н Швидкість руху - 0,13 м/с Інтенсивне використання
Комплект автоматики для розпашних воріт Condor 524 Full Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід важільного типу серії Condor - 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Фотоелементи - 1 пара Сигнальна лампа - 1 шт. Монтажний набір 	компл	1105	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина стулки воріт - 5,0 м Макс. вага стулки воріт - 500 кг Живлення двигуна - 24 В Споживана потужність - 150 Вт Макс. зусилля - 3300 Н Швидкість руху - 0,15 м/с Інтенсивне використання
Комплект автоматики для розпашних воріт Condor 524 Kit				
	<ul style="list-style-type: none"> Привід важільного типу серії Condor- 2 шт. Блок управління з вбудованим радіоприймачем Пульт дистанційного керування VIC-2GREY (433 МГц) - 2 шт. Монтажний набір 	компл	1057	<ul style="list-style-type: none"> Макс.ширина стулки воріт - 5,0 м Макс. вага стулки воріт - 500 кг Живлення двигуна - 24 В Споживана потужність - 150 Вт Макс. зусилля - 3300 Н Швидкість руху - 0,15 м/с Інтенсивне використання

ШЛАГБАУМИ ТА АКСЕСУАРИ

ФОТО	Базовий склад комплекту	Од. вим	Роздрібна ціна, євро	Технічні характеристики
Комплект шлагбауму Border 4024				
	<ul style="list-style-type: none"> • Тумба шлагбаума • Блок керування • Стріла алюмінієва • Заглушка для стріли • Наклейки світловідбивні • Демпфер для стріли • Монтажна пластина 	компл	947	<ul style="list-style-type: none"> • Довжина стріли - 4,0 м • Живлення двигуна - 24 В • Споживана потужність - 150 В • Робочий цикл - інтенсивне використання • Робоча температура - 20°C / +50°C
Комплект шлагбауму Limit 524 GREY				
	<ul style="list-style-type: none"> • Тумба шлагбаума GREY RAL 7011 • Сигнальна лампа вбудована • Блок керування • Стріла алюмінієва • Заглушка для стріли • Наклейки світловідбивні • Демпфер для стріли • Монтажна пластина 	компл	1191	<ul style="list-style-type: none"> • Довжина стріли - 5,0 м • Живлення двигуна - 24 В • Споживана потужність - 150 В • Робочий цикл - інтенсивне використання • Робоча температура - 20°C / +50°C • Мінімальний час відкр/закр. - 3,5с • Робочий ресурс - 1 млн. ц.
Комплект шлагбауму Limit 624 GREY				
	<ul style="list-style-type: none"> • Тумба шлагбаума GREY RAL 7011 • Сигнальна лампа вбудована • Блок керування • Стріла алюмінієва • Заглушка для стріли • Наклейки світловідбивні • Демпфер для стріли • Монтажна пластина 	компл	1325	<ul style="list-style-type: none"> • Довжина стріли - 6,0 м • Живлення двигуна - 24 В • Споживана потужність - 150 В • Робочий цикл - інтенсивне використання • Робоча температура - 20°C / +50°C • Мінімальний час відкр/закр. - 5с • Робочий ресурс - 1 млн. ц.

Усі ціни наведені в Євро зі складу в м.Київ і включають ПДВ.
Прив'язка до внутрішнього курсу ЄВРО на день оплати.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ І ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ

№	Склад базового комплекту	Од. вим.	Роздрібна ціна, євро
1	Пульт ДК 2кан Comunello Victor Grey	шт.	22
2	Пульт ДК 4кан Comunello Victor Grey	шт.	27
3	Приймач зовнішній Comunello RCV	шт.	37
4	Фотоелементи Comunello DART	шт.	40
5	Фотоелементи бездротові Comunello	шт.	77
6	Сигнальна лампа SWIFT 220В/24В	шт.	33
7	Сигнальна лед лампа IXI	шт.	65
8	Ключ кнопка	шт.	51
9	Цифрова клавіатура, дротова	шт.	113
10	Цифрова клавіатура радіо	шт.	96
11	Акумулятор для відкатних 24В двигунів AC-50	шт.	73
12	Акумулятор в корпусі для гаражних 24В двигунів AC-52	шт.	150
13	Опора під стрілу стаціонарна Grey RAL 7011	шт.	30



Усі ціни наведені в Євро зі складу в м.Київ і включають ПДВ.
Прив'язка до внутрішнього курсу ЄВРО на день оплати.